



Znak:1/BK/2020

Załącznik nr 1

Wykonawca:

nazwa
adres ul.
miejscowość
kod pocztowy-..... województwo
REGON
NIP
tel.
fax.
Internet: http://
e-mail

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Jana Pawła II w Bolminie
Bolmin 63a
26-060 Chęciny

OFERTA

W odpowiedzi na rozeznanie rynkowe na zadanie p.n. **Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bolminie w sprzęt elektroniczny w ramach projektu „Lego – przygoda z nauką w Bolminie”**, które w dniuzostało ogłoszone na bazie konkurencyjności , składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy sprzęt wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem za łączną cenę:

- wartość brutto zł. (słownie:

..... złotych)

L.P	Nazwa	Ilość	Cenna netto	Cenna brutto	Specyfikacja minimalna	Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)
1.	laptop	18			Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3,624 punktów na dzień złożenia oferty według strony: - https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (Przed podpisaniem umowy należy dołączyć wydruk ze strony potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego) Procesor takowany zegar min 2,2GHz- ilość rdzeni min 2 Minimum DDR4 -4 GB <u>Złącza min.</u> 2x USB 3.0; 1x USB 3.0 typ C; 1x HDMI; 1x RJ-45 [LAN]; 1x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Combo <u>Ekran min</u> 14 1366x768 <u>Pamięć masowa.</u> HDD 1TB <u>Napęd optyczny</u> DVD RW SATA , czarny <u>Karta dźwiękowa</u> Zintegrowana <u>Karta graficzna</u> Zintegrowana <u>Komunikacja</u>	

				WiFi 802.11b/g/n/ac; Bluetooth 4.1; LAN 10/100/1000 Mbps; Inne Klawiatura USB Mysz optyczna USB, czarna Oprogramowanie Windows 10 Professional (RRP) 64 bit e OFFICE Microsoft Office 2019 Licencje bezterminowe lub programy równoważne.	
2	Szafa /wózek na laptopy, tablety 18-20)	2		Szafa / wózek na 18 -20 laptopów, tabletów z - masywną konstrukcją z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, - drzwi szafy / wózka osadzone powinny być s na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykanych zamkiem kluczowym z pokrętkiem, z 2 - 3 punktowym systemem ryglowania, - szafa/ wózek powinna być wyposażana w min jedno gniazdko elektryczne 230 V 10A, włącznik główny powinien być umieszczony na bocznej ścianie mebla, - wewnątrz komory powinny znajdować się min 2 listwy przyłączeniowe, każda z 10 gniazdkami zasilającymi, - komora podzielona powinna być na 18 - 20 skrytek, każda skrytka posiada dostęp do osobnego gniazda na listwie, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne ładowanie 18 - 20 urządzeń, - do szafki/ wózka zamontowany powinien być blat płyty laminowanej o gr. min 25 mm, - po obydwu stronach szafy/ wózka powinny być zamontowane uchwyty umożliwiające swobodne	

					przemieszczenie mebla, - szafa/ wózek powinna być wyposażona w 4 kółka jezdne, w tym min. 2 z hamulcem, - na bocznych ścianach szafa/ wózek winna posiadać otwory wentylacyjne ułatwiające chłodzenie pozostawionych wewnątrz urządzeń.	
3	tablet	20			Tablety mobilne Okres rękojmi w miesiącach 24 Miejsce serwisowania Serwis Przekątna ekranu 10.10 cali Typ matrycy IPS (In-PlaneSwitching) Touch Tak Procesor min. 4 x 1,3 GHz Pamięć RAM (GB) 2.00 Pamięć wbudowana (GB) 16.00 Łączność / komunikacja Łączność Wbudowany moduł GPS ; Wbudowany modem 3G (UMTS/HSDPA); WiFi. Fizyczne Kolor obudowy Czarny (Black) Bateria Pojemność baterii min. 5000 mAh Oprogramowanie System operacyjny min. Android 5.1 Lollipop Multimedia Wbudowana kamera internetowa tak Wbudowany aparat cyfrowy tak min 2MPix - Okres rękojmi i gwarancji w miesiącach min. 24	

4	Komputery stacjonarne	10		All in one Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.1,656 punktów na dzień złożenia oferty według strony: - https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (Przed podpisaniem umowy należy dołączyć wydruk ze strony potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego) - Architektura: 64-bit; - Procesor takowany zegar min 2,0 - 2,7 GHz- ilość rdzeni min 2 Minimum DDR4 -4 GB <u>Złącza min.</u> Liczba złączyPCI-Express x1 Liczba złączy PCI-Express x4 Liczba złączy PCI-Express x16 • Ilość wyjść HDMI: 1 • Ilość wyjść DVI: 0 • Wyjście VGA: nie • Ilość złączy USB 2.0: 3 • Ilość złączy USB 3.0: 2 • Wejście liniowe audio: tak • Wyjście liniowe audio: tak • Czytnik kart pamięci: brak • Wbudowane głośniki: 2 • Karta dźwiękowa: zintegrowana • Kamera internetowa: tak Gniazdo procesora FCBGA1090 <u>Ekran min</u> 21,5 cala Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli	
---	-----------------------	----	--	---	--

					Dotyk: nie <u>Pamięć masowa.</u> HDD 1TB <u>Karta graficzna</u> Zintegrowana <u>Komunikacja</u> Bluetooth, WiFi 802.11 ac <u>Inne</u> Klawiatura USB Mysz optyczna USB, czarna Oprogramowanie Windows 10 Professional (RRP) 64 bit e OFFICE Microsoft Office 2019 Licencje bezterminowe lub programy równoważne.	
--	--	--	--	--	--	--

5	Monitor interaktywny	1			Przekątna ekranu min: 65 cali Rozdzielczość min: 3840 x 2160 Kąt widzenia 178° / 178° Żywotność panelu min: 50.000 h Grubość wzmocnionej szyby min 4 mm Wejścia wideo 2 x HDMI, VGA (D-Sub15) Wyjścia wideo HDMI Wejścia audio Mini jack 3.5 mm Wyjście audio Mini jack 3.5 mm Wbudowane głośniki 2x 16 W Dodatkowe funkcje Android OS, Menu dotykowe OSD, Slot OPS, USB Media Player Dołączone akcesoria: Drukarka w formie Długopis 3D wraz z zestawem filamentu, zasilacz, Pilot z bateriami, Pisaki (3 szt), Przewód audio (5m), HDMI (1,5m), USB (5m), VGA (5m), zasilający (3m), uchwyt ścienny Certyfikaty CE, ISO 9001, ISO 14001, RoHS, WEEE Min 2 lata bez rejestracji min 5 lat z rejestracją	
---	----------------------	---	--	--	--	--

6	Zestaw interaktywny Tablica + projektor	1		Tablica Technologia pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy 83"Przekątna powierzchni roboczej 80" Rodzaj powierzchni Magnetyczna matowa porcelanowa suchościerna Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu 4:3 Rozdzielczość min 32768 x 32768 Dokładność odczytu Min <0,05mm Prędkość kursora 120"/sekundę Czas reakcji Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms Komunikacja USB Paski skrótów po obu stronach tablicy Wymiary tablicy 1720 x 1250 x 36 mm Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm Zasilanie Port USB Akcesoria Instrukcja obsługi inteligentna półka na pisaki	
---	--	---	--	--	--

				Kabel USB (6m) Pisaki (3 szt) Uchwyty do montażu na ścianie wskaźnik teleskopowy mobilny stojak Gwarancja min 3 lata na tablicę, dożywotnia na powierzchnię. Projektor Rodzaj matrycy LCD HD Ready tak Siła lampy 235 W Żywotność lampy (normal) 4000 h Żywotność lampy (econo) 8000 h Obraz Współczynnik kontrastu 6000 :1 Rozdzielczość bazowa XGA (1024 x 768) Rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080) Jasność 3000 ANSI lumen Format obrazu standardowy 4:3 Wielkość obrazu 30 cali - 300 cali Wejścia / wyjścia Wejście HDMI 2	
--	--	--	--	--	--

					Wejście komponentowe nie Wejście D-Sub 15pin 1 Wejście S-Video mini DIN nie Wejście kompozytowe 1 Port RJ-45 Network 1 Port RS-232 1 Wejście liniowe audio 1 Wyjście D-Sub 15pin 1 Wyjście liniowe audio 1 Złącze USB 1 Głośniki 1 x 20 W Akcesoria Pilot Pokrowiec nie Wyposażenie instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot, uchwyt naścienny Gwarancja 36 miesięcy	
--	--	--	--	--	---	--

7	Drukarka	1		Technologia druku Atramentowa, kolorowa Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły Papier fotograficzny Koperty Obsługiwane formaty nośników A4 A5 A6 DL Podajnik papieru 150 arkuszy Rodzaje podajników papieru Tacka Liczba podajników papieru 1 Odbiornik papieru 50 arkuszy Szybkość druku w kolorze do 6 str./min Szybkość druku w mono do 12 str./min Maksymalna rozdzielczość druku 6000 x 1200 dpi Maksymalna rozdzielczość kopiowania 1200 x 600 dpi Szybkość skanowania	
---	----------	---	--	--	--

					do 3,5 s Szybkość kopiowania do 4,4 str./min Rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi Maksymalny format skanu A4 Skanowanie bezpośrednio do e-mail Tak Maksymalna gramatura papieru 220 g/m² Druk dwustronny (dupleks) Brak Drukowanie dokumentów poufnych Tak Wersja z WiFi Tak Interfejsy USB Wi-Fi AirPrint Wyświetlacz Wbudowany Tak Liczba wkładów drukujących 4 Dodatkowe informacje Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów System stałego zasilania tuszem (CISS)	
--	--	--	--	--	--	--

					Dołączone akcesoria Kabel zasilający Zestaw pełnych tuszów Dodatkowy jeden zestaw zapasowy. Gwarancja 24 miesiące	
8	Pamięć przenośna typu pendrive	20			Pojemność [GB] min: 64 Minimalna prędkość odczytu [MB/s] 30 Minimalna prędkość zapisu [MB/s] 15 Interfejs USB 3.0 Kolor Czarny	
Wartość razem						

UWAGA!!!!!!!!

Projekt realizowany przez Miasto i Gmina Chęciny / Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie, na podstawie umowy z UMWS w ramach RPO WŚ 2014-2020



W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola w tabelach pod nazwą: Opis oferowanego towaru, dla części w której wykonawca stara się o udzielenie zamówienia. Dla każdego produktu, należy określić nazwę producenta, typ modelu oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną \identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowe opisy zaoferowanych urządzeń/elementów, stanowią treść merytoryczną oferty i mają charakter bezwzględnie obowiązujący i muszą być wskazane w ofercie od początku, gdyż nie mogą podlegać zmianie, poprzez ich uzupełnianie przez Wykonawców. Dane, o których mowa powyżej mają charakter treści oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy. Nieuzupełnienie tych danych w ofercie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Udzielamy gwarancji na okres wskazany w specyfikacji. W przypadku braku uregulowania przedmiotowej kwestii w zapisach specyfikacji przyjmuje się okres gwarancji jako 24 miesiące.

Jednocześnie oświadczam, że:

- zapoznałem/am się z warunkami Rozeznania rynkowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
- zapoznałem/am się z warunkami Rozeznania rynkowego i spełniam wymagania w nich zawarte,
- nie byłem/am karany/a za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)